



CONSTRUCCIONES  
**MEDINASA SL**

CONTACTOS:

CONSTRUCCION Y VALLADO - 616481321 Gregorio Jose  
OFICINA - 925172964 / 604428843

# ÍNDICE

## **Puertas de cerramiento**

- Puerta de malla S/T
- Puerta de malla electrosoldada
- Puerta ITN
- Puerta abatibles FR-14
- Puertas de corredera
- Puertas de malla plegada MP-50

## **Postes para cerramiento**

- Postes redondos de 45. 48 y 60mm
- Postes MT
- Accesorios

## **Cerramientos rígidos**


- Cerramiento de malla plegada
- Cerramientos enmarcados
- Cerramiento piscina
- Cerramiento parque infantil
- Cerramiento Tupifor
- Cerramiento Expo
- Cerramiento Carteya
- Paños de malla electrosoldada

## **Pistas deportivas**

- Postes para pistas deportivas
- Pistas de tenis estándar y Carteya
- Pistas de pádel

## **Mallas y alambres**

- Malla de simple torsión
- Malla electrosoldada en rollos
- Malla triple torsión en rollos
- Malla electrosoldada verde en rollos
- Malla cinegética y ganadera
- Alambres en rollos y espino



### Puerta galvanizada Malla ST de 2 hojas con cerradura


#### Dimensiones

- 3.0x1.5 mts
- 3.0x2.0 mts
- 4.0x1.5 mts
- 4.0x2.0 mts
- 5.0x1.5 mts
- 5.0x2.0 mts
- 6.0x1.5 mts
- 6.0x2.0 mts

### Puerta galvanizada Malla ST de 2 hojas para alambre espino

#### Dimensiones


- 3.0x1.88 mts
- 3.0x2.38 mts
- 4.0x1.88 mts
- 4.0x2.38 mts
- 5.0x1.88 mts
- 5.0x2.38 mts
- 6.0x1.88 mts
- 6.0x2.38 mts



### Puerta galvanizada Malla ST de 1 hoja con cerradura

#### Dimensiones

- 1.0x1.0 mts
- 1.0x1.5 mts
- 1.0x2.0 mts



### Puerta galvanizada Malla ST de 1 hoja para alambre de espino y con cerradura

#### Dimensiones


- 1.0x1.88 mts
- 1.0x1.38 mts
- 1.5x1.88 mts
- 1.5x2.38 mts



### Puerta tenis galvanizada con marco y cerradura

#### Dimensiones

- 1.0x2.0 mts 1 hoja
- 2.0x2.0 mts 2 hojas





### Hojas puerta galvanizada malla ST con cerradura o pestillo

#### Descripción y dimensiones


- Hoja con cerradura/ pestillo 1.0 x 1.0 mt.
- Hoja con cerradura/ pestillo 1.0 x 1.5 mt.
- Hoja con cerradura/ pestillo 1.0 x 2.0 mt.
- Hoja con cerradura/ pestillo 1.5 x 1.0 mt.
- Hoja con cerradura/ pestillo 1.5 x 1.5 mt.
- Hoja con cerradura/ pestillo 1.5 x 2.0 mt.
- Hoja con cerradura/ pestillo 2.0 x 1.5 mt.
- Hoja con cerradura/ pestillo 2.0 x 2.0 mt.
- Hoja con cerradura/ pestillo 2.5 x 1.5 mt.
- Hoja con cerradura/ pestillo 2.5 x 2.0 mt.
- Hoja con cerradura/ pestillo 3.0 x 1.5 mt.
- Hoja con cerradura/ pestillo 3.0 x 2.0 mt.



### Hojas puerta galvanizada malla ST para alambre de espino y con cerradura o pestillo

#### Descripción y dimensiones


- Hoja con cerradura/ pestillo 1.0 x 1.88 mt.
- Hoja con cerradura/ pestillo 1.0 x 2.38 mt.
- Hoja con cerradura/ pestillo 1.5 x 1.88 mt.
- Hoja con cerradura/ pestillo 1.5 x 2.38 mt.
- Hoja con cerradura/ pestillo 2.0 x 1.88 mt.
- Hoja con cerradura/ pestillo 2.0 x 2.38 mt.
- Hoja con cerradura/ pestillo 2.5 x 1.88 mt.
- Hoja con cerradura/ pestillo 2.5 x 2.38 mt.
- Hoja con cerradura/ pestillo 3.0 x 1.88 mt.
- Hoja con cerradura/ pestillo 3.0 x 2.38 mt.



### Puerta Malla ST de 2 hojas plastificada verde con cerradura

#### Dimensiones

- 3.0x1.5 mts
- 3.0x2.0 mts
- 4.0x1.5 mts
- 4.0x2.0 mts
- 5.0x2.0 mts




### Puerta Malla ST de 2 hojas plastificada verde con alambre de espino y con cerradura

#### Dimensiones

- 3.0x2.38 mts
- 4.0x2.38 mts

### Puerta Malla ST de 1 hojas plastificada verde con cerradura



#### Dimensiones

- 1.0x1.0 mts
- 1.0x1.5 mts
- 1.0x2.0 mts
- 1.5x1.0 mts
- 1.5x1.5 mts
- 1.5x2.0 mts


### Puerta Malla ST de 1 hojas plastificada verde para alambre de espino y con cerradura



#### Dimensiones

- 1.0x2.38 mts
- 1.5x2.38 mts

### Puerta tenis plastificada verde con marco y cerradura



#### Dimensiones

- 1.0x2.0 mts 1 hojas
- 2.0x2.0 mts 2 hojas


### Hojas puerta galvanizada malla ST con cerradura o pestillo

#### Descripción y dimensiones



- Hoja con cerradura 1.0 x 1.0 mt.
- Hoja con cerradura 1.0 x 1.5 mt.
- Hoja con cerradura/ pestillo 1.0 x 2.0 mt.
- Hoja con cerradura 1.5 x 1.0 mt.
- Hoja con cerradura 1.5 x 1.5 mt.
- Hoja con cerradura/ pestillo 1.5 x 2.0 mt.
- Hoja con cerradura/ pestillo 2.0 x 1.5 mt.
- Hoja con cerradura/ pestillo 2.0 x 2.0 mt.
- Hoja con cerradura/ pestillo 2.5 x 2.0 mt.
  
- Hoja con cerradura y espino 1.0 x 2.38 mt.
- Hoja con cerradura y espino 1.5 x 2.38 mt.
- Hoja con cerradura y espino 2.0 x 2.38 mt.
- Hoja con pestillo y espino 1.5 x 2.38 mt.
- Hoja con pestillo y espino 2.0 x 2.38 mt.

### Puerta galvanizada malla electrosoldada de 2 hojas con cerrojo



#### Dimensiones

- 3.0 x 1.5 mts
- 3.0 x 2.0 mts
- 4.0 x 1.5 mts
- 4.0 x 2.0 mts
- 5.0 x 1.5 mts
- 5.0 x 2.0 mts
- 6.0 x 2.0 mts



### Puerta galvanizada malla electrosoldada de 2 hojas para alambre de espino y con cerrojo

#### Dimensiones


- 4.0 x 1.88 mts
- 4.0 x 2.38 mts



### Puerta galvanizada malla electrosoldada de 1 hoja con cerrojo

#### Dimensiones

- 1.0 x 1.0 mts
- 1.0 x 1.5 mts
- 1.0 x 2.0 mts



### Puerta galvanizada malla electrosoldada de 1 hoja para alambre de espino y con cerrojo

#### Dimensiones

- 1.0 x 1.88 mts
- 1.0 x 2.38 mts




### Puerta galvanizada malla electrosoldada de 1 hoja con marco redondo de $\varnothing$ 48mm y con cerrojo

#### Dimensiones

- 1.0 x 2.0 mts

## Hoja de puertas galvanizadas malla electrosoldada con cerrojo o pestillo



### Descripción y dimensiones

- Hoja con cerradura 1.0 x 1.0 mt.
- Hoja con cerradura/ pestillo 1.0 x 1.5 mt.
- Hoja con cerradura/ pestillo 1.0 x 2.0 mt.
- Hoja con cerradura/ pestillo 1.5 x 1.5 mt.
- Hoja con cerradura/ pestillo 1.5 x 2.0 mt.
- Hoja con cerradura/ pestillo 2.0 x 1.5 mt.
- Hoja con cerradura/ pestillo 2.0 x 2.0 mt.
- Hoja con cerradura/ pestillo 2.5 x 1.5 mt.
- Hoja con cerradura/ pestillo 2.5 x 2.0 mt.
- Hoja con cerradura/ pestillo 3.0 x 2.0 mt.



- Hoja con cerradura y espino 1.0 x 1.88mt.
- Hoja con cerradura y espino 1.0 x 2.38 mt.
- Hoja con cerradura y espino 2.0 x 1.88 mt.
- Hoja con cerradura y espino 2.0 x 2.38 mt.
- Hoja con pestillo y espino 2.0 x 1.38 mt.
- Hoja con pestillo y espino 2.0 x 2.38 mt.

## Puerta IT Noumaple

### Descripción y dimensiones



- Puerta Noumaplex 1-h 0778x1025 galv
- Puerta Noumaplex 1-h 0778x1525 galv
- Puerta Noumaplex 1-h 0778x2025 galv
- Puerta Noumaplex 1-h 1000x1025 galv
- Puerta Noumaplex 1-h 1000x1525 galv
- Puerta Noumaplex 1-h 1000x2025 galv
- Puerta Noumaplex 1-h 1222x1025 galv
- Puerta Noumaplex 1-h 1222x1525 galv
- Puerta Noumaplex 1-h 1222x2025 galv
- Puerta Noumaplex 1-h 0778x1025 verde
- Puerta Noumaplex 1-h 0778x1525 verde
- Puerta Noumaplex 1-h 0778x2025 verde
- Puerta Noumaplex 1-h 1000x1025 verde
- Puerta Noumaplex 1-h 1000x1525 verde
- Puerta Noumaplex 1-h 1000x2025 verde
- Puerta Noumaplex 1-h 1222x1025 verde
- Puerta Noumaplex 1-h 1222x1525 verde
- Puerta Noumaplex 1-h 1222x2025 verde



## Puerta Mallazo

### Descripción y dimensiones

- Puerta Mallazo 1-h 0980x0980 galv /verde
- Puerta Mallazo 1-h 0980x1580 galv /verde
- Puerta Mallazo 1-h 0980x2000 galv /verde
- Puerta Mallazo 1-h 1480x0980 galv /verde
- Puerta Mallazo 1-h 1480x1580 galv /verde
- Puerta Mallazo 1-h 1480x2000 galv /verde
- Puerta Mallazo 1-h 1980x0980 galv /verde
- Puerta Mallazo 1-h 1980x1580 galv /verde
- Puerta Mallazo 1-h 1980x2000 galv /verde
- Puerta Mallazo 1-h 2975x1580 galv /verde
- Puerta Mallazo 1-h 2975x2000 galv /verde
- Puerta Mallazo 1-h 3975x1580 galv /verde
- Puerta Mallazo 1-h 3975x2000 galv /verde



## Puerta ITC Blindor

### Descripción y dimensiones

- Puerta Blindor 1000x1000 galv /verde / oxiron
- Puerta Blindor 1000x1500 galv /verde / oxiron
- Puerta Blindor 1000x2000 galv /verde / oxiron
- Puerta Blindor 1500x1000 galv /verde / oxiron
- Puerta Blindor 1500x1500 galv /verde / oxiron
- Puerta Blindor 1500x2000 galv /verde / oxiron
- Puerta Blindor 3000x1500 galv /verde / oxiron
- Puerta Blindor 3000x2000 galv /verde / oxiron
- Puerta Blindor 4000x2000 galv /verde / oxiron







## Puerta chapa laminada

### Descripción y dimensiones


- Puerta chapa lam 1000x1000 galv /verde / oxiron
- Puerta chapa lam 1000x1500 galv /verde / oxiron
- Puerta chapa lam 1000x2000 galv /verde / oxiron
- Puerta chapa lam 1500x1000 galv /verde / oxiron
- Puerta chapa lam 1500x1500 galv /verde / oxiron
- Puerta chapa lam 1500x2000 galv /verde / oxiron
- Puerta chapa lam 3000x1500 galv /verde / oxiron
- Puerta chapa lam 3000x2000 galv /verde / oxiron
- Puerta chapa lam 4000x1500 galv /verde / oxiron
- Puerta chapa lam 4000x2000 galv /verde / oxiron




## Puerta chapa perforada

### Descripción y dimensiones

- Puerta chapa perf 1000x1000 galv /verde / oxiron
- Puerta chapa perf 1000x1500 galv /verde / oxiron
- Puerta chapa perf 1000x2000 galv /verde / oxiron
- Puerta chapa perf 1500x1000 galv /verde / oxiron
- Puerta chapa perf 1500x1500 galv /verde / oxiron
- Puerta chapa perf 1500x2000 galv /verde / oxiron
- Puerta chapa perf 3000x1500 galv /verde / oxiron
- Puerta chapa perf 3000x2000 galv /verde / oxiron
- Puerta chapa perf 4000x1500 galv /verde / oxiron
- Puerta chapa perf 4000x2000 galv /verde / oxiron





## Puerta artística

### Descripción y dimensiones

- Puerta artística 1000x1000 galv /verde / oxiron
- Puerta artística 1000x1500 galv /verde / oxiron
- Puerta artística 1000x2000 galv /verde / oxiron
- Puerta artística 1500x1000 galv /verde / oxiron
- Puerta artística 1500x1500 galv /verde / oxiron
- Puerta artística 1500x2000 galv /verde / oxiron
- Puerta artística 3000x1500 galv /verde / oxiron
- Puerta artística 3000x2000 galv /verde / oxiron
- Puerta artística 4000x1500 galv /verde / oxiron
- Puerta artística 4000x2000 galv /verde / oxiron



## Puerta abatible FR-14

### Descripción y dimensiones

- Puerta artística 1000x1000 galv /verde / oxiron
- Puerta artística 1000x1500 galv /verde / oxiron
- Puerta artística 1000x2000 galv /verde / oxiron
- Puerta artística 1500x1000 galv /verde / oxiron
- Puerta artística 1500x1500 galv /verde / oxiron
- Puerta artística 1500x2000 galv /verde / oxiron
- Puerta artística 3000x1500 galv /verde / oxiron
- Puerta artística 3000x2000 galv /verde / oxiron
- Puerta artística 4000x1500 galv /verde / oxiron
- Puerta artística 4000x2000 galv /verde / oxiron



## Puerta corredera FR-14

### Descripción y dimensiones



- Puerta corredera FR 14 de 4.0 x 2.0 mt verde
- Puerta corredera FR 14 de 5.0 x 2.0 mt verde
- Puerta corredera FR 14 de 6.0 x 2.0 mt verde
- Puerta corredera FR 14 de 7.0 x 2.0 mt verde
- Puerta corredera FR 14 de 8.0 x 2.0 mt verde
- Puerta corredera FR 14 de 9.0 x 2.0 mt verde
- Puerta corredera FR 14 de 10.0 x 2.0 mt verde
- Puerta corredera FR 14 de 11.0 x 2.0 mt verde
- Puerta corredera FR 14 de 12.0 x 2.0 mt verde
- Puerta corredera FR 14 de 14.0 x 2.0 mt verde



## Puerta corredera autoportantes

### Descripción y dimensiones



- Puerta autoportante de 4.0 x 2.0 mt verde
- Puerta autoportante de 5.0 x 2.0 mt verde
- Puerta autoportante de 6.0 x 2.0 mt verde
- Puerta autoportante de 7.0 x 2.0 mt verde
- Puerta autoportante de 8.0 x 2.0 mt verde
- Puerta autoportante de 9.0 x 2.0 mt verde
- Puerta autoportante de 10.0 x 2.0 mt verde
- Puerta autoportante de 11.0 x 2.0 mt verde
- Puerta autoportante de 12.0 x 2.0 mt verde
- Puerta autoportante de 14.0 x 2.0 mt verde



## Puerta Malla plegada

### Descripción y dimensiones



- MP de 5mm de 1hoja 1.0x1.0 mts galv/ verde/ blanco
- MP de 5mm de 1hoja 1.0x1.2 mts galv/ verde/ blanco
- MP de 5mm de 1hoja 1.0x1.5 mts galv/ verde/ blanco
- MP de 5mm de 1hoja 1.0x2.0 mts galv/ verde/ blanco
- MP de 5mm de 2hoja 3.0x1.5 mts galv/ verde/ blanco
- MP de 5mm de 2hoja 3.0x2.0 mts galv/ verde/ blanco
- MP de 5mm de 2hoja 4.0x1.5 mts galv/ verde/ blanco
- MP de 5mm de 2hoja 4.0x2.0 mts galv/ verde/ blanco
- MP de 5mm de 2hoja 5.0x1.5 mts galv/ verde/ blanco
- MP de 5mm de 2hoja 5.0x2.0 mts galv/ verde/ blanco
- MP de 5mm de 1hoja 6.0x2.0 mts galv/ verde/ blanco

## Puerta Malla plegada cerradura

### Descripción y dimensiones



- 1.0x1.0 mts galv/ verde/ blanco
- 1.0x1.2 mts galv/ verde/ blanco
- 1.0x1.5 mts galv/ verde/ blanco
- 1.0x2.0 mts galv/ verde/ blanco
- 1.5x1.5 mts galv/ verde/ blanco
- 1.5x2.0 mts galv/ verde/ blanco
- 2.0x1.5 mts galv/ verde/ blanco
- 2.0x2.0 mts galv/ verde/ blanco
- 2.5x1.5 mts galv/ verde/ blanco
- 2.5x2.0 mts galv/ verde/ blanco
- 3.0x2.0 mts galv/ verde/ blanco



### Postes recto de 45mm galvanizado

#### Altura

- 1.00 mt de altura
- 1.50 mts de altura
- 1.75 mts de altura
- 2.00 mts de altura
- Para alambre espino 1.00 mt de altura
- Para alambre espino 1.50 mts de altura
- Para alambre espino 2.00 mts de altura

### Postes recto de 48mm galvanizado

#### Altura

- 1.00 mt de altura
- 1.50 mts de altura
- 1.75 mts de altura
- 2.00 mts de altura
- 2.50 mts de altura
- 3.00 mts de altura
- 4.00 mts de altura
- Para alambre espino 1.50 mt de altura
- Para alambre espino 1.75 mts de altura
- Para alambre espino 2.00 mts de altura
- Para alambre espino 2.50 mts de altura
- Para alambre espino 3.00 mts de altura

### Postes recto de 60mm galvanizado

#### Altura

- 1.50 mts de altura
- 1.75 mts de altura
- 2.00 mts de altura
- 3.00 mts de altura
- 4.00 mts de altura
- Para alambre espino 1.50 mts de altura
- Para alambre espino 2.00 mts de altura
- Para alambre espino 2.50 mts de altura
- Para alambre espino 3.00 mts de altura
- Para alambre espino 4.00 mts de altura



### Tornapuntas de 35mm galvanizado

#### Altura

- 1.00 mt de altura
- 1.50 mts de altura
- 1.75 mts de altura
- 2.00 mts de altura

### Tornapuntas de 45mm galvanizado

#### Altura

- 1.00 mt de altura
- 1.50 mts de altura
- 1.75 mts de altura
- 2.00 mts de altura

### Tornapuntas de 48mm galvanizado

#### Altura

- 1.50 mts de altura
- 1.75 mts de altura
- 2.00 mts de altura
- 2.50 mts de altura
- 3.00 mts de altura
- 4.00 mts de altura

### Pletina de arranque galvanizada y GI

#### Dimensión y Altura

- 30x3 mm x 1.00 mts de altura
- 30x3 mm x 1.50 mts de altura
- 30x3 mm x 1.75 mts de altura
- 30x3 mm x 2.00 mts de altura
- 30x3 mm x 2.50 mts de altura
- 30x3 mm x 3.00 mts de altura
- 22x4 mm x 1.00 mts de altura G.I
- 22x4 mm x 1.50 mts de altura G.I
- 22x4 mm x 1.75 mts de altura G.I
- 22x4 mm x 2.00 mts de altura G.I
- 22x4 mm x 2.50 mts de altura G.I



### Postes rectos de 45mm galvanizado

#### Altura

- 1.00 mt de altura
- 1.50 mts de altura
- 1.75 mts de altura
- 2.00 mts de altura
- Para alambre espino 1.00 mt de altura
- Para alambre espino 1.50 mts de altura
- Para alambre espino 2.00 mts de altura

### Postes rectos de 48mm galvanizado

#### Altura

- 1.00 mt de altura
- 1.50 mts de altura
- 1.75 mts de altura
- 2.00 mts de altura
- 2.50 mts de altura
- 3.00 mts de altura
- 4.00 mts de altura
- Para alambre espino 1.50 mt de altura
- Para alambre espino 1.75 mts de altura
- Para alambre espino 2.00 mts de altura
- Para alambre espino 2.50 mts de altura
- Para alambre espino 3.00 mts de altura

### Postes rectos de 60mm galvanizado

#### Altura

- 1.50 mts de altura
- 1.75 mts de altura
- 2.00 mts de altura
- 3.00 mts de altura
- 4.00 mts de altura
- Para alambre espino 1.50 mts de altura
- Para alambre espino 2.00 mts de altura
- Para alambre espino 2.50 mts de altura
- Para alambre espino 3.00 mts de altura
- Para alambre espino 4.00 mts de altura



### Postes rectos de 48mm plastificado en verde

#### Altura

- 1.00 mts de altura
- 1.50 mts de altura
- 1.75 mts de altura
- 2.00 mts de altura
- 2.50 mts de altura
- 3.00 mts de altura

### Postes curvos de 48mm plastificado en verde para alambre espino

#### Altura

- Para alambre espino 1.00 mts de altura
- Para alambre espino 1.50 mts de altura
- Para alambre espino 2.00 mts de altura

### Postes rectos de 60mm plastificado en verde

#### Altura

- 1.50 mts de altura
- 2.00 mts de altura
- 3.00 mts de altura
- 4.00 mts de altura

### Postes curvos de 60mm plastificado en verde para alambre espino

#### Altura

- Para alambre espino 1.50 mts de altura
- Para alambre espino 2.00 mts de altura

### Tornapuntas de 45 y 48mm plastificado en verde

#### Altura

- 1.00 mts de altura
- 1.50 mts de altura
- 2.00 mts de altura
- 2.50 mts de altura
- 3.00 mts de altura
- 4.00 mts de altura





### Pletina de arranque verdes y G.I + plastificado en verde

#### Altura

- 30x3 mm 1.00 mts de altura
- 30x3 mm 1.50 mts de altura
- 30x3 mm 2.00 mts de altura
- 22x4 mm 1.00 mts de altura
- 22x4 mm 1.50 mts de altura
- 22x4 mm 1.75 mts de altura
- 22x4 mm 2.00 mts de altura

### Poste de arranque, esquina y centro 48mm galvanizado y plastificado en verde

#### Altura

- 1.00 mts de altura galv (arranque, esquina y centro)
- 1.50 mts de altura galv (arranque, esquina y centro)
- 1.75 mts de altura galv (arranque, esquina y centro)
- 2.00 mts de altura galv (arranque, esquina y centro)
- 3.00 mts de altura galv (arranque, esquina y centro)
- 4.00 mts de altura galv (arranque, esquina y centro)
- 1.00 mts de altura verde (arranque, esquina y centro)
- 1.20 mts de altura verde (arranque)
- 1.50 mts de altura verde (arranque, esquina y centro)
- 2.00 mts de altura verde (arranque, esquina)
- 4.00 mta de altura verde (esquina)



### Poste de arranque, esquina y centro 48mm galvanizado para espino


#### Altura

- 1.00 mts de altura galv (arranque, esquina y centro)
- 1.50 mts de altura galv (arranque, esquina y centro)
- 2.00 mts de altura galv (arranque, esquina y centro)

### Poste curvo de arranque, esquina y centro 48mm galvanizado para espino

#### Altura

- 1.00 mts de altura galv (arranque, esquina y centro)
- 1.50 mts de altura galv (arranque, esquina y centro)
- 2.00 mts de altura galv (arranque, esquina y centro)



### Poste de arranque, esquina y centro 60mm galvanizado

#### Altura

- 1.50 mts de altura galv (arranque, esquina y centro)
- 2.00 mts de altura galv (arranque, esquina y centro)
- 2.50 mts de altura galv (arranque, esquina y centro)
- 3.00 mts de altura galv (arranque, esquina y centro)
- 4.00 mts de altura galv (arranque, esquina y centro)

### Poste curvo de arranque, esquina y centro 60mm galvanizado

#### Altura

- 1.50 mts de altura galv (arranque, esquina y centro)
- 2.00 mts de altura galv (arranque, esquina y centro)
- 3.00 mts de altura galv (arranque, esquina y centro)
- 4.00 mts de altura galv (arranque, esquina y centro)

### Abrazadera de arranque, centro y esquina galvanizada

#### Diametro

- 45mm de diametro (arranque, esquina y centro)
- 48mm de diametro (arranque, esquina y centro)
- 60mm de diametro (arranque, esquina y centro)

### Abrazadera de arranque, centro y esquina reforzada galvanizada

#### Diametro

- 45mm de diametro (arranque, esquina y centro)
- 48mm de diametro (arranque, esquina y centro)
- 60mm de diametro (arranque, esquina y centro)

### Abrazadera de arranque, centro y esquina galvanizada plastificada en verde

#### Diametro

- 45mm de diametro (arranque, esquina y centro)
- 48mm de diametro (arranque, esquina y centro)
- 60mm de diametro (arranque, esquina y centro)

### Abrazadera de arranque, centro y esquina reforzada galvanizada plastificada en verde

#### Diametro

- 45mm de diametro (arranque, esquina y centro)
- 48mm de diametro (arranque, esquina y centro)
- 60mm de diametro (arranque, esquina y centro)

### Abrazadera del modelo MT de arranque, centro y esquina galvanizada y verde


#### Diametro


- 45mm de diametro (arranque, esquina y centro)
- 48mm de diametro (arranque, esquina y centro)
- 48mm de diámetro verde (arranque, esquina y centro)
- 60mm de diametro (arranque, esquina y centro)
- 60mm de diámetro verde (arranque, esquina y centro)
- 60mm de diametro (arranque, esquina y centro)

## Malla plegada galvanizada o plastificada en verde

### Dimensión y altura

- 2500x1025 x4mm con 2 pliegues – 1000mm (plastificado en verde)
- 2500x1525 x4mm con 3 pliegues – 1500mm (plastificado en verde)
- 2500x2025 x4mm con 4 pliegues – 2000mm (plastificado en verde)
- 2500x625 x5mm con 2 pliegues – 600mm (plastificado en verde)
- 2500x825 x5mm con 2 pliegues – 800mm (plastificado en verde)
- 2500x1025 x5mm con 2 pliegues – 1000mm (plastificado en verde)
- 2500x1225 x5mm con 2 pliegues – 1200mm (plastificado en verde)
- 2500x1525 x5mm con 3 pliegues – 1500mm (plastificado en verde)
- 2500x1725 x5mm con 3 pliegues – 1700mm (plastificado en verde)
- 2500x1925 x5mm con 3 pliegues – 1900mm (plastificado en verde)
- 2500x2025 x5mm con 4 pliegues – 2000mm (plastificado en verde)
- 2500x2525 x5mm con 5 pliegues – 2500mm (plastificado en verde)
- 2500x3025 x5mm con 6 pliegues – 3000mm (plastificado en verde)
- 2500x4025 x5mm con 8 pliegues – 4000mm (plastificado en verde)
- 2500x1025 x5mm con 2 pliegues – 1000mm
- 2500x1525 x5mm con 3 pliegues – 1500mm
- 2500x2025 x5mm con 4 pliegues – 2000mm





## Postes galvanizados para malla plegada


### Dimensión y altura

- 60x40x1100 – 800mm (verde)
- 60x40x1300 – 1000mm (verde)
- 60x40x1500 – 1200mm (verde)
- 60x40x1850 – 1500mm (verde)
- 60x40x2100 – 1700mm (verde)
- 60x40x2400 – 2000mm (verde)
- 60x40x3000 – 2500mm (verde)
- 60x40x3450 – 3000mm (verde)
- 60x60x1100 – 800mm (verde)
- 60x60x1300 – 1000mm (verde)
- 60x60x1500 – 1200mm (verde)
- 60x60x1850 – 1500mm (verde)
- 60x60x2100 – 1700mm (verde)
- 60x60x2400 – 2000mm (verde)
- 60x60x3000 – 2500mm (verde)
- 60x60x3450 – 3000mm (verde)
- 60x60x4450 – 4000mm (verde)
- 60x60x1100mm de esquina – 800mm (verde)
- 60x60x1300mm de esquina – 1000mm (verde)
- 60x60x1500 mm de esquina – 1200mm (verde)
- 60x60x1850 mm de esquina – 1500mm (verde)
- 60x60x2100 mm de esquina – 1700mm (verde)
- 60x60x2400 mm de esquina – 2000mm (verde)

## Postes con placa galvanizados para malla plegada

### Dimensión y altura


- 60x40x878 – 800mm (verde)
- 60x40x1078 – 1000mm (verde)
- 60x40x1278 – 1200mm (verde)
- 60x40x1578 – 1500mm (verde)
- 60x40x1778 – 1700mm (verde)
- 60x40x2078 – 2000mm (verde)
- 60x40x2578 – 2500mm (verde)
- 60x40x3078 – 3000mm (verde)
- 60x60x878 – 800mm (verde)
- 60x60x1078 – 1000mm (verde)
- 60x60x1278 – 1200mm (verde)
- 60x60x1578 – 1500mm (verde)
- 60x60x1778 – 1700mm (verde)
- 60x60x2078 – 2000mm (verde)
- 60x60x2578 – 2500mm (verde)
- 60x60x3078 – 3000mm (verde)



### Paños cerramiento CEEN de malla electrosoldada

#### Descripción


- 2.70x 1.03mts (galv /verde /blanco)
- 2.70x 1.48mts (galv /verde /blanco)
- 2.70x 1.93mts (galv /verde /blanco)



### Paños cerramiento CEEN de barrotes

#### Descripción


- 2.70x 1.03mts (galv /verde /blanco)
- 2.70x 1.48mts (galv /verde /blanco)
- 2.70x 1.93mts (galv /verde /blanco)



### Paños cerramiento CEEN de chapa reforzada

#### Descripción

- 2.70x 1.03mts (galv /verde /blanco)
- 2.70x 1.48mts (galv /verde /blanco)
- 2.70x 1.93mts (galv /verde /blanco)



### Paños IT FR-14

#### Descripción

- 2.50x 1.00mts verde
- 2.50x 1.25mts verde
- 2.50x 1.50mts verde
- 2.50x 1.75mts verde
- 2.50x 1.75mts verde



### Paños IT FR-14

#### Descripción

- 2.50x 1.00mts verde
- 2.50x 1.25mts verde
- 2.50x 1.50mts verde
- 2.50x 1.75mts verde
- 2.50x 1.75mts verde



## Paños IT bambú FR14

### Descripción

- 2.50x 1.00mts verde
- 2.50x 1.25mts verde
- 2.50x 1.50mts verde
- 2.50x 1.75mts verde
- 2.50x 1.75mts verde





### Paños cerramiento piscina barrotes normativa Europa

#### Descripción

- Paño 2050x1250mm 60 diametro verde
- Paño 2050x1500mm 60 diametro verde

### Paños cerramiento piscina barrotes ovalados normativa Europa

#### Descripción

- Paño 2050x1250mm 60 diametro verde
- Paño 2050x1250mm 60 diametro verde



### Paños cerramiento piscina cristal templado normativa Europa

#### Descripción

- Paño 2050x1250mm 60 diametro verde
- Paño 2050x1250mm 60 diametro verde



### Postes redondos para paños cerramiento piscina

#### Descripción

- 1200mm 60 diametro verde
- 1500mm 60 diametro verde
- 1200mm con placa 60 diametro verde
- 1500mm con placa 60 diametro verde

### Puerta cerramiento piscina con cerradura para niños

#### Descripción




- Barrotes 1200x1100mm verde
- Barrotes 1500 1100mm verde
- Barrotes ovalados 1200x1100mm verde
- Barrotes ovalados 1500 1100mm verde
- Cristal templado 1200x1100mm verde
- Cristal templado 1500 1100mm verde



## Paño parque infantil PINF

### Descripción


- Pilar arranque 100x1027mm verde
- Pilar centro 100x1027mm verde
- Pilar esquina 100x1027mm verde
- Pasamanos juego 60x980mm verde
- Pasamanos juego 60x1980mm verde
- Pasamanos juego 60x980mm esquina verde
- Pasamanos juego 60x1980mm esquina verde
- Lama tubo 100x20x925 amarillo
- Lama tubo 100x20x925 rojo
- Lama tubo 100x20x925 azul
- Lama tubo 100x20x925 blanco



## Puerta parque infantil PINF

### Descripción


- 1H 1000x1000 mm
- 2H 1000x1000 mm



### Paño Tupifor 12,7 x76,2 mm galvanizada

#### Descripción

- 2440x1003mm (galva/ verde)
- 2440x1485mm (galva/ verde)
- 2440x1993mm (galva/ verde)
- 2440x2476mm (galva/ verde)
- 2440x2984mm (galva/ verde)



### Paño Tupifor 12,7 x76,2 mm galvanizada

#### Descripción

- 2440x1003mm (galva/ verde)
- 2440x1485mm (galva/ verde)
- 2440x1993mm (galva/ verde)
- 2440x2476mm (galva/ verde)
- 2440x2984mm (galva/ verde)



### Paño cerramiento Expo para empotrar con soldadura

#### Descripción y altura


- 1440x1800 – 60mm diametro verde – 1500mm
- 1440x2300 – 60mm diametro verde – 2000mm
- 1440x2800 – 60mm diametro verde – 2500mm
- 1440x1800 – 80mm diametro verde – 1500mm
- 1440x2300 – 80mm diametro verde – 2000mm
- 1440x2800 – 80mm diametro verde – 2500mm
- 1440x1800 – 100mm diametro verde – 1500mm
- 1440x2300 – 100mm diametro verde – 2000mm
- 1440x2800 – 100mm diametro verde – 2500mm



### Paño cerramiento Expo para atornillar

#### Descripción y altura

- 1440x1800 – 60mm diametro verde – 1500mm
- 1440x2300 – 60mm diametro verde – 2000mm
- 1440x2800 – 60mm diametro verde – 2500mm
- 1440x1800 – 80mm diametro verde – 1500mm
- 1440x2300 – 80mm diametro verde – 2000mm
- 1440x2800 – 80mm diametro verde – 2500mm
- 1440x1800 – 100mm diametro verde – 1500mm
- 1440x2300 – 100mm diametro verde – 2000mm
- 1440x2800 – 100mm diametro verde – 2500mm



### Malla Carteya 50x50x4mm

#### Descripción y altura

- Paño 1975x0975mm galv / verde
- Paño 1975x1975mm galv / verde
- Paño 1975x2975mm galv / verde
- Paño 1975x3975mm galv / verde




### Pilares Carteya Galvanizados / placa de anclaje

#### Descripción y altura

- Pilar 60x60x1300
- Pilar 60x60x2400
- Pilar 80x60x3500
- Pilar 80x60x4500
- Pilar esquina 60x60x1300
- Pilar esquina 60x60x2400
- Pilar esquina 80x60x3500
- Pilar esquina 80x60x4500
- Pilar rincón 60x60x1300
- Pilar rincón 60x60x2400
- Pilar rincón derecha 80x60x3500
- Pilar rincón derecha 80x60x4500
- Pilar rincón izquierda 80x60x3500
- Pilar rincón izquierda 80x60x4500





### Paño de malla electrosoldada galvanizada


#### Descripción y altura

- 50x50x4mm paños de 2600x1500 galv
- 50x50x5mm paños de 2600x1500 galv
- 100x50x4mm paños de 2600x1500 galv
- 100x50x5mm paños de 2600x1500 galv
- 150x50x4mm paños de 2600x1500 galv
- 150x50x5mm paños de 2600x1500 galv
- 100x50x4mm paños de 1600x2000 galv
- 100x50x5mm paños de 1600x2000 galv

### Paño de malla electrosoldada gris

#### Descripción y altura

- 50x50x4mm paños de 2600x1500 galv
- 50x50x4mm paños de 2600x1800 galv
- 50x50x5mm paños de 2600x1500 galv
- 100x50x4mm paños de 2600x1500 galv
- 100x50x4mm paños de 2600x1800 galv
- 100x50x5mm paños de 2600x1500 galv
- 150x50x4mm paños de 2600x1500 galv
- 150x50x5mm paños de 2600x1500 galv
- 300x50x5mm paños de 2600x1500 galv



## Malla de simple torsión galvanizada o plastificada en verde

### Descripción y altura



- 40x14 a 1.00mt – alambre de 2.10mm
- 40x14 a 1.50mt – alambre de 2.10mm
- 40x14 a 2.00mt – alambre de 2.10mm
- 40x14 a 4.00mt – alambre de 2.10mm
- 50x16 a 1.00mt – alambre de 2.60mm
- 50x16 a 1.50mt – alambre de 2.60mm
- 50x16 a 2.00mt – alambre de 2.60mm
- 50x14 a 1.00mt – alambre de 2.10mm
- 50x14 a 1.50mt – alambre de 2.10mm
- 50x14 a 1.75mt – alambre de 2.10mm
- 50x14 a 2.00mt – alambre de 2.10mm
- 50x14 a 2.50mt – alambre de 2.10mm
- 50x14 a 3.00mt – alambre de 2.10mm
- 50x13 a 1.50mt – alambre de 1.90mm
- 50x13 a 1.50mt – alambre de 1.90mm

## Malla electrosoldada galvanizada en rollos de 25ml

### Descripción y altura



- 6 x 6 x 0.6 x 0600 mm
- 6 x 6 x 0.6 x 0800 mm
- 6 x 6 x 0.6 x 1000 mm
- 13 x 13 x 0.9 x 0600 mm
- 13 x 13 x 0.9 x 0800 mm
- 13 x 13 x 0.9 x 1000 mm
- 13 x 13 x 0.9 x 1200 mm
- 13 x 13 x 0.9 x 1500 mm
- 13 x 13 x 1.2 x 1000 mm
- 16 x 16 x 0.9 x 0800 mm
- 16 x 16 x 0.9 x 1000 mm
- 19 x 19 x 1.4 x 0600 mm
- 19 x 19 x 1.4 x 0800 mm
- 19 x 19 x 1.4 x 1000 mm
- 19 x 19 x 1.4 x 1500 mm
- 25 x 25 x 1.6 x 1000 mm
- 25 x 25 x 1.6 x 1500 mm
- 25 x 25 x 2 x 1000 mm
- 25 x 25 x 2 x 1500 mm
- 50 x 25 x 2 x 1000 mm
- 50 x 25 x 2 x 1500 mm
- 50 x 50 x 2 x 1000 mm
- 50 x 50 x 2 x 1500 mm
- 50 x 50 x 2 x 2000 mm

## Malla triple torsión galvanizada

### Descripción y altura


- 13 x 0.7 x 0600 mm
- 13 x 0.7 x 0800 mm
- 13 x 0.7 x 1000 mm
- 13 x 0.7 x 1500 mm
- 13 x 0.7 x 2000 mm
- 16 x 0.7 x 0500 mm
- 16 x 0.7 x 0600 mm
- 16 x 0.7 x 0800 mm
- 16 x 0.7 x 1000 mm
- 19 x 0.75 x 0600 mm
- 19 x 0.75 x 0800 mm
- 19 x 0.75 x 1000 mm
- 19 x 0.75 x 1500 mm
- 19 x 0.75 x 2000 mm
- 25 x 0.80 x 0500mm
- 25 x 0.80 x 0600mm
- 25 x 0.80 x 0800mm
- 25 x 0.80 x 1000mm
- 25 x 0.80 x 1500mm
- 25 x 0.80 x 2000mm



## Malla anudada ganadera y cinegetica


### Descripción y altura

- 100-8-15 100ml
- 124-9-15 100ml
- 140-11-15 100ml
- 148-14-15 100ml
- 148-18-15 100ml
- 148-14-30 100ml
- 100-8-15 50ml
- 124-9-15 50ml
- 148-14-15 50ml
- 148-18-15 50ml
- 148-14-30 50ml





CONSTRUCCIONES  
**MEDINASA SL**



**SE TU  
PROPIA  
INSPIRACION  
Y DEJANOS  
CUMPLIR TUS  
SUEÑOS**